



ราชบุปผา,  
เลขที่... ๔๗๙  
ชั้นที่... ๑ แผง ๔๕๖  
เวลา... ๑๗.๘๗  
วันที่... ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผล.  
เอกสาร... ๒๕๙๐  
วันที่... ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  
เวลา... ๑๖.๕๖

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนกิจการพิเศษ โทร. ๓๑๒๑

ที่ ๘๘๐๑/๗๒๐

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ภาระทุ่มถ่านแยกเฉพาะที่ ๓๙๔

อธิบดี ปภ.  
เอกสาร... ๒๕๙๐  
วันที่... ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  
เวลา...

เรียน อธิบดี

### ๑. เรื่องเดิม

หนังสือ ปภ. ที่ มท ๑๖๐๑/๑๗๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำหรับภาระทุ่มถ่านแยกเฉพาะที่ ๓๙๔ เรื่อง ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ของนางบุญรื่น ศรีธรรม สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๑๗๐๑.๓/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ ปภ. พิจารณากร่างคำตอบภาระทุ่มถ่านแยกเฉพาะที่ ๓๙๔ ตามแบบคำตอบภาระทุ่มถ่าน เรื่อง ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ของนางบุญรื่น ศรีธรรม สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดส่ง ข้อมูลดังกล่าวให้ มท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : general\_gad@moi.go.th เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๒)

๒.๒ สล. ได้ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับ ความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหัวยแชนหมาบ้านท่ากลาง ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ร่วมกับ กองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง และวางแผนการดำเนินงาน ในระยะเวลาต่อไป ทั้งนี้ ได้จัดทำคำตอบภาระทุ่มถ่านแยกเฉพาะตามข้อ ๒.๑ เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)

### ๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

สล. พิจารณาแล้วเห็นควรจัดส่งคำตอบภาระทุ่มถ่านแยกเฉพาะที่ ๓๙๔ ให้ มท. ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวฉัตรภรณ์ แก้วยันต์)

เลขานุการกรม

เห็นชอบ  
ลงนามแล้ว

(นายบุญธรรม เดิศสุขเกษม)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นางสาวขันดาพร บุญพิริยะนันท์)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย  
รักษาราชการแทน  
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ปภ. ก้าวสู่การยั่งยืน  
“เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ที่กันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๑๒๒

ที่ มท ๐๙๐๑/๓๗๙๗ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง กระทรวงมหาดไทย

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๙๐๑.๓/๔๖๑๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
แจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยกร่างคำตوبกรหทุ่มแบบแยกเฉพาะที่ ๓๙๔ เรื่อง ไม่มีงบประมาณ  
ในการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ของนางบุญรื่น ศรีเรศ สมาชิกสภาพผู้แทนรายภูมิ พรรคเพื่อไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตามแบบคำตوبกรหทุ่ม ส่งให้กระทรวงมหาดไทย พร้อมส่ง File word ร่างข้อมูลสนับสนุนคำตوبกรหทุ่มแบบแยกเฉพาะ  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [gad@moi.go.th](mailto:gad@moi.go.th) เพื่อนำเรียนรู้และร่วมพิจารณา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำคำตوبกรหทุ่มแบบแยกเฉพาะที่ ๓๙๔ เสิร์จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายบุญรอม เลิศสุขเจริญ<sup>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</sup>  
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



บก. ก้าวสู่ยุคสมัย ๓  
“เป็นหน่วยงานบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ที่ก้าวสู่ยุคและมีประสิทธิภาพสูง”



**ข้อมูลสนับสนุนคำตوبกระทุกามแยกเฉพาะที่ ๓๙๔**  
**ของ นางบุญรื่น ครีรีศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร**  
**เรื่อง ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า**

คำตوب	ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สำหรับคำต่อไป
<p>ท่านประธานที่ เครารพ ข้าพเจ้าพลเอก อันุพงษ์ เพื่อจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้สนับสนุนข้อมูลคำตوب กระทุกามแยกเฉพาะที่ ๓๙๔ เรื่อง ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ข้าพเจ้าขอตอบกระทุกามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้</p> <p>๑. จากการประสานข้อมูลกับจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านท่ากลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลเจ้าท่า อำเภอเมืองลai สัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโครงการที่ใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดปี ๒๕๕๖ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วย ดำเนินการ และยังมีการส่งมอบ จึงถือเป็นทรัพย์สินของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพความเสี่ยหายนะและประมาณการค่าซ่อมบำรุงรักษา เพื่อจัดทำ งบประมาณในการซ่อมแซมและค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำดังกล่าว</p> <p>๒. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อใช้งบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำจาก พื้นที่ต่อไป</p> <p>๓. สำหรับกรณีการปรับมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับสำนักงาน พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของการ ดำเนินงานดังกล่าว</p>	

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕  
รวบรวมโดย สล. เวลา ๑๕.๐๐ น.

๑๖.



# ค่าวัฒนาการ บันทึกข้อความ

สกุล	๙๘๖	วันที่	๕ ม.ค. ๒๕๖๔
เลขรับ	๙๘๖	จำนวน	๑ ชุด ๐๗๖
เวลา	๙.๐๐ น.	หน่วย	๙.๘๗

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๖

ที่ มท ๐๒๐๓.๓/ ๑๔๕

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง กระทุกตามแยกเฉพาะที่ ๓๘๓

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนราษฎรได้ส่งสำเนากระทุกตามแยกเฉพาะที่ ๓๘๓ เรื่อง ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ของนางบุญรื่น ศรีเรศ สมาชิกสภาพัฒนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประธานสภาพัฒนราษฎรอนุวินิจฉัยให้เป็นกระทุกตามแยกเฉพาะเพื่อให้รัฐมนตรีเตรียมตอบในห้องกระทุกตามของที่ประชุมสภาพัฒนราษฎร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ด้านมาก ที่ มท ๐๑๐๒/๖๙๑๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑)

ในการนี้ จึงขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณากร่างคำตอบกระทุกตามแยกเฉพาะ ตามแบบคำตอบกระทุกตาม (เอกสารแนบ ๒) และส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมส่ง file word ร่างคำตอบกระทุกตามแยกเฉพาะทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : general\_gad@moi.go.th ด้วย เพื่อจะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโปรดพิจารณา ทั้งนี้ หากกระทุกตามแยกเฉพาะดังกล่าว ได้รับการบรรจุเข้าระบบเบียร์วาระการประชุมสภาพัฒนราษฎรแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบเพื่อไปเช็คและข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบในรายละเอียด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายอรุณรัตน์ สัมพันธ์รัตน์)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(สำเนา)

รับที่ ๕๐๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาฯ  
กระทรวงมหาดไทย

สภาพัฒนาฯ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า

กราบเรียน ประธานสภาพัฒนาฯ

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
ได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่หัวยแสนหมอยาบ้านท่ากลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลเจ้าท่า อำเภอคลองไสยา  
จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วได้สูบน้ำให้ประชาชนได้ใช้เพียงครั้งเดียวและได้มีการสูบน้ำในปี ๒๕๖๐  
โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
นับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ สถานีสูบน้ำดังกล่าวยังไม่ได้สูบน้ำให้ประชาชนอีกเลย เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่จะเข้า  
มาแสดงความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จากเหตุผลตั้งกล่าวข้างต้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงมหาดไทย มีแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำหรือไม่  
ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงมหาดไทย จะบูรณาการกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีค่าไฟฟ้าเมื่อสูบน้ำให้ประชาชน  
ดำเนินการ อำเภอคลองไสยา จังหวัดกาฬสินธุ์หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. กระทรวงมหาดไทย จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) บุญรื่น ศรีธรรม

(นางบุญรื่น ศรีธรรม)

สมาชิกสภาพัฒนาฯ พรรคเพื่อไทย

จังหวัดกาฬสินธุ์

สำเนาถูกต้อง

(นายนพณ นพรัตน์)

ผู้บังคับบัญชาลุ่มงานกระทรวง

สำนักการประชุม

ประภัทรพร พิมพ์  
ชุมเชื้อรังค์ ทาน